デコラティブフィルム:製品一覧表

WINCOS Decorative Film



_		飛	紫	不燃特性	防虫効果	外貼りの可否	耐湿タイプ	目隠し効果	表面	製品幅(mm)					巻き		
タイプ	品番	飛散防止	紫外線カット							9 7 0	1 2 5 0	1 5 2 4	1 5 2 5	1 5 0	(m)	特徴	JIS区分
	MST-5000 スーパーホワイト	0	0		0		0	0	マット	0	0				30	もっとも隠蔽性が高いタイプ。白を基調にした スタイリッシュな空間を演出	SC-1-C/GI-1/GD-1
	MST-5001 ホワイトミスト	0	0		0		0	0	マット	0	0				30	MST-5002 (N) より隠蔽性の高いタイプ。 幻想的な空間を演出	GI-1/GD-1
	MST-5002 (N) ミスト	0	0		0		0	0	マット	0	0				30	ミスト(霧)調エンボス柄。 汎用性の高いベーシックタイプ	GI-1/GD-1
	MST-5003 ファインミスト	0	0		0		0	0	マット	0	0				30	MST-5002 (N) より隠蔽性を抑えたタイプ。 さりげない目隠し効果	GI-1/GD-1
	MST-5051 ピュアホワイト	0	0		0		0	0	特殊印刷	0	0				30	特殊印刷でマット調を表現したフィルム。 隠蔽性が高いタイプ	SC-1-B/GI-1/GD-1
	MST-5052 マットホワイト	0	0		0		0	0	特殊印刷	0	0				30	特殊印刷でマット調を表現したフィルム。 隠蔽性を抑えたタイプ	SC-1-E/GI-1/GD-1
	MST-5054 ライトホワイト	0	0		0		0	0	特殊印刷	0	0				30	特殊印刷でマット調を表現したフィルム。 隠蔽性を和らげたタイプ	GI-1/GD-1
マ	1301	0	0	0	0			0	マット	0	0				50	曇りガラスタイプ。可視光線を乱反射させ、 プライバシーの保護に最適	SC-1-E/GI-1/GD-1
ッ ト エ	1301WP	0	0	0	0		0	0	マット	0	0				50	1301の特徴に加えて、 高湿度下での粘着力を向上させた耐湿タイプ	SC-1-E/GI-1/GD-1
	1321		0		0	0		0	マット	0	0				30	外貼りマットタイプ。反射公害防止に最適	_
ンボ	1321P		0		0	0		0	マット	0					30	ポリカーボネート板、アクリル対応の 外貼りマットタイプ。反射公害防止に最適	_
ス	White Out II	0	0		0			0	平滑			0			30	目隠し効果と飛散防止効果を兼ね備え、 白と黒を基調にスタイリッシュな空間を演出	SC-1-A/GI-1/GD-1
和	Black Out	0	0		0			0	平滑			0			30		SC-1-A/GI-1/GD-1
風	MST-5134 クラスターホワイト	0	0		0		0	0	ハードコート		0		0		30	グラデーションの濃い部分と同じ色目の 白色フィルム	SC-1-C/GI-1/GD-1
	MST-5144 クラスターブラック	0	0		0		0	0	ハードコート		0				30	グラデーションの濃い部分と同じ色目の 黒色フィルム	SC-1-A/GI-1/GD-1
	MST-5202 和霞	0	0		0		0	0	スット フードコート		0				30	薄霧のような繊細な和紙模様を マットと白色印刷で表現したフィルム	SC-1-C/GI-1/GD-1
	MST-5203 タマユラ	0	0		0		0	0	ハードコート マット		0				30	かすかな調子の繊細な和紙模様を マットと白印刷で表現したフィルム	SC-1-E/GI-1/GD-1
	MSV-1001 マット		0		0			0	マット		0				30	光を和らげる型板ガラス調フィルム	_
	MSV-1002 ミドルマット		0		0			0	マット	0	0				30	MSV-1001より隠蔽性を抑えたタイプ	_
	MSV-1002C ミドルマット		0		0			0	マット	0					30	MSV-1002のカッティングマシン対応タイプ	_
	MSV-1011 美濃		0		0			0	マット		0				30	和空間を演出する和紙調エンボスフィルム	_
ライン・ドット	MST-5211 ホワイトプリーツ	0	0		0		0		ハードコート		0				30	2.5mm幅のストライプの白色印刷フィルム	SC-1-E/GI-1/GD-1
	MST-5212 ジャーマンレース	0	0		0		0		ハードコート		0				30	幅41.5mm、天地6.5mmの長方形デザインの 白色印刷フィルム	SC-1-C/GI-1/GD-1
	MST-5213 シェードライン	0	0		0		0		ハードコート		0				30	2.5mm幅の濃度の異なるストライプの 白色印刷フィルム	SC-1-C/GI-1/GD-1
	MST-5221 スモールドット	0	0		0		0		ハードコート		0				30	直径2.5mmのドットパターンの白色印刷フィルム	GI-1/GD-1



お問い合わせは、建装工材営業部 〒112-0002 東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー8F TEL. (03)3868-7733 FAX. (03)3868-7755 E-mail:wf@post.lintec.co.jp

●本社 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23

●支店 札幌·仙台·北陸·静岡·名古屋·大阪·広島·四国·福岡 ●工場 吾妻·熊谷·千葉·龍野·新宮·小松島·三島

●テクノロジーセンター 伊奈 ●研究所 蕨

デコラティブフィルム:製品一覧表

WINCOS Decorative Film



	品 番	飛	紫	不燃	防	夞	耐	目			製品	品幅	(mm)	mm)			
タイプ			紫外線カット	不燃特性	防虫効果	外貼りの可否	耐湿タイプ	目隠し効果	表面	9 7 0	1 2 5 0	1 5 2 4	1 5 2 5	1 5 0	巻 き (m)	特徴	JIS区分
	MST-5131M ホワイトドットグラデーション	0	0		0		0		ハードコート		0				30	白色ドットパターンでグラデーションを 表現したフィルム	SC-1-C/GI-1/GD-1
グ	MST-5131L ホワイトドットグラデーション	0	0		0		0		ハードコート				0		30		SC-1-C/GI-1/GD-1
グラデーション	MST-5134 クラスターホワイト	0	0		0		0	0	ハードコート		0		0		30	グラデーションの濃い部分と同じ色目の 白色フィルム	SC-1-C/GI-1/GD-1
	MST-5141 ブラックドットグラデーション	0	0		0		0		ハードコート		0				30	黒色ドットパターンでグラデーションを 表現したフィルム	SC-1-C/GI-1/GD-1
	MST-5144 クラスターブラック	0	0		0		0	0	ハードコート		0				30	グラデーションの濃い部分と同じ色目の 黒色フィルム	SC-1-A/GI-1/GD-1
グラデーション	MST-5136 スペークルグラデーション	0	0		0		0		ハードコート				0		30	白色ドットパターンで中心部が濃色の センターグラデーション	SC-1-C/GI-1/GD-1
	MST-5137 ミニスペークルグラデーション	0	0		0		0		ハードコート				0		30	細かい白ドットパターンで中心部が濃色の センターグラデーション	SC-1-C/GI-1/GD-1

デコラティブフィルム:用語説明 Glossary: WINCOS Decorative Film

フィルムの機能・効果について

飛散防止

地震などの災害や物体がガラスに衝突した場合のガラス飛散を 低減し、二次災害の対策にも有効です。

○ JIS A 5759(ショットバッグ試験、層間変位試験)のガラス飛散 防止効果を満たすもの

紫外線カット

人体に有害な紫外線をカットし、室内調度品の退色防止に役 立ちます。紫外線は室内の蛍光灯などからも放射されますので 退色現象は発生しますが、無処理に比べ大幅に退色を抑える 効果があります。


防虫効果

蛍光灯などの室内照明に誘引される飛翔昆虫を低減させる効 果があります。

- 防虫効果があるもの
- ◎ 防虫試験法(オプトロン法)に基づき実証された、 高い防虫性能があるもの

目隠し効果

- 室内外の光の照度により明るい方から 暗い方の透視性を抑制するメタルタイプ
- ◎ 室内外からの視界を遮るタイプ



お問い合わせは、建装工材営業部 〒112-0002 東京都文京区小石川1-1-1 文京ガーデン ゲートタワー8F TEL. (03)3868-7733 FAX. (03)3868-7755 E-mail:wf@post.lintec.co.jp

●本社 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23

- ●支店 札幌·仙台·北陸·静岡·名古屋·大阪·広島·四国·福岡 ●工場 吾妻·熊谷·干葉·龍野·新宮·小松島·三島
- ●テクノロジーセンター 伊奈 **●研究所** 蕨